

HAYVAN PANCARI

Yemlik pancar, Ülkemizin hemen her tarafında yetiştirilebildiği gibi ilimizde de yetişebilmektedir. Yaprak oranı ve miktarı bakımından Şeker pancarından daha düşük değere sahiptir. Kalınlaşmış kökleri büyük oranda toprak yüzeyinde gelişmesi nedeniyle hasadı daha kolaydır. Kökler, hasat sonrası uzun süre depolanabilir. Yem kıtlığı çekilen kış dönemlerinde değerlendirilir ve hayvanların istekle yedikleri ucuz bir yemi oluşturur. Et ve süt verimini önemli ölçüde arttırabilir. Ülkemizde tarımı giderek artmaktadır. İlimizde de ekim alanlarının arttırılması ile yem kalitesinin ve birim maliyetin azalmasıyla çiftçi ekonomisine katkıda bulunacak bir yem bitkisidir.

Yetiştiriciliği;

Genellikle ılıman iklimi seven yemlik pancar, şeker pancarına oranla soğuğa daha dayanıklıdır. Ancak nem isteği daha fazladır. Kumlu-Tınlı ve yeterli kirece sahip derin toprakları seven yemlik pancar; taşlı ,killi ağır ve kireççe fakir topraklar ile yüksek taban suyuna sahip alanlarda iyi gelişmez.

Ekim;

Şeker pancarının yetiştirildiği bölgelerde Mart-Nisan aylarında, Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelerimizde ise Eylül-Ekim aylarında ekilen yemlik pancar 45-50 cm sıra arası, 5-20 cm sıra üzeri mesafelerle ve 2-4 cm de derinliğe ekilmelidir.

Bakım;

Ekilen tohumlar 10-12 günde sürmektedir. Ağır topraklarda sulamadan sonra oluşan kaymak tabakası kırılmalıdır. Fideler 2-3 yaprak olunca seyreltme yapılmalı. Yabancı ot durumuna göre çapalama işlemi uygulanmalıdır.

Yemlik pancar gübre isteği fazla olan bir bitkidir. Dekardan saf olarak 15-16 kg Azot, 9-10 kg Fosfor kaldırmaktadır.

Hasat;

Hasat; Kök büyümesinin durduğu, yaprakların kuruyup aşağıya doğru sarktığı, Orta yaprakların saramaya başladığı dönemde yapılmalıdır. İlkbaharda ekilenlerde hasat soğuklar başlamadan evvel sonbaharda, Sonbaharda yapılan ekimlerde ise hasat Mart-Nisan aylarında yapılır.

VERİM;

Kökü dışarıda yetişen çeşitlerden ortalama 7-9 ton yumru alınır. Hasat sonrasında ise dekardan 500-700 kg da yeşil yaprak elde edilir.

Yemlik pancarının hasattan sonra depolanması kolay bir yem bitkisidir. Güneş görmeyen, tabanı beton ve yığma yüksekliği 1.5 m yi geçmeyen, depo sıcaklığı 1-5 derece olan yerlerde mükemmel bir şekilde saklanabilmektedir.

Değerlendirme;

Yemlik pancar hasattan hemen sonra hayvanlara (Özellikle s t sığır larına) yedirildiđi gibi Kışın kuruya çekilmiş geviş getiren hayvanlar için kuru yemle birlikte verilebilen en iyi kış yemidir. Et ve s t verimini arttırır. S t n lezzetini iyileştirir ve tereyađını sertleştirm z.

S t ineklerine 30-35 kg/g n

Yaşlı besi sığır larına 40-50 kg/g n

Besi koyunları 4-5 kg/g n

Gebe koyunlar 2-3 kg/g n.

 R N N Z BOL, KAZANCINIZ BEREKETL  OLSUN!!!